



### **DESCRIZIONE**

Giacca esterna con taglio preformato, realizzata in tessuto impermeabile traspirante colore azzurro di base con inserti di tessuto colore giallo fluorescente foderata con fodera colore azzurro. Composta da due davanti, un dietro, due carrè, uno spallone, due fianchetti, collo rettangolare, cappuccio e maniche a giro. Gli inserti di colore giallo fluorescente sono rappresentati dai carrè, dallo spallone e dalla parte alta delle maniche. Paramonture interne larghe circa cm. 6 applicate interamente sulla fodera ai lati di ciascun davanti e rimesso applicato al fondo largo circa cm. 7. La parte posteriore della giacca termina con forma arrotondata più lunga di circa 5 cm, nella parte centrale, rispetto ai davanti. Cappuccio in tre pezzi, del tipo fisso, alloggiabile all'interno del collo, con frontalino centrale rinforzato internamente. Regolazione dell'ampiezza tramite cordoncino elasticizzato colore azzurro, inserito lungo la circonferenza del cappuccio, inserito tramite fuoriuscita da occhio in metallo nella parte in corrispondenza del frontalino, in una lista in tessuto

**SEDE LEGALE E  
DIREZIONE**

Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

**SEDI COMMERCIALI:  
VICENZA**

Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

**ROMA**

Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

**MILANO**

Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

**PRODUZIONE E LOGISTICA**

Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)



**CLIENTE FVG Protezione Civile**  
**ARTICOLO XLG090 18351 1701**



applicata. Il cordoncino fuoriesce ai lati del fondo del cappuccio tramite occhielli in metallo, per la regolazione dell'ampiezza è dotato di ferma-corda bloccato da fettuccia, e di tira-corda. Regolazione dell'ampiezza della parte posteriore del cappuccio tramite cordoncino inserito in apposita coulisse ricavata a partire da circa cm. 8 dall'attaccatura dello stesso. Il cordoncino nella parte centrale del cappuccio tramite asola ed è regolabile da fermacorda bloccato da fettuccia e da tira-corda, il sistema di regolazione è coperto da aletta in tessuto cucita su tre lati. Collo in doppio tessuto, alto cm. 13 circa nel centro dietro, con parte interna in tessuto impermeabile traspirante colore nero, con tasca contenitrice per il cappuccio con apertura tramite tre tratti di nastro a strappo. Maniche in 3 pezzi, con taglio sagomato, terminanti con orlo, ampiezza del fondo manica regolabile tramite alamaro sagomato dotato di tirante in plastica colore nero, con chiusura a mezzo nastro a strappo. Nella parte alta della manica è presente l'inserto di colore giallo fluorescente, con dimensioni di circa cm. 18 dall'attaccatura del giro manica nella parte bassa e di circa cm. 26 nella parte centrale. Chiusura centrale a mezzo cerniera pressofusa catena 8 a doppio cursore, snodato, coperta da due battute anti-acqua, la battuta di sinistra è chiusa su quella di destra a mezzo sei bottoni a pressione nascosti. La battuta destra è larga cm. 5,5 circa, quella di sinistra è larga cm. 6,5 circa. Sulla paramontura sinistra, all'altezza del petto, è inserita una tasca del tipo "Napoleone" chiusa da cerniera a spirale da 6 a vista con cursore snodato, lunga cm. 18. Lista inserita sotto alla mezza cerniera del davanti destro, per tutta la lunghezza, tale lista si ripiega su sè stessa nella parte superiore a formare il salvamento che preserva dal contatto con la cerniera. Sul davanti sinistro, all'altezza del petto, è applicato un taschino porta-radio con soffietto (dimensioni circa cm. Larghezza cm. 8 – altezza cm. 15 – soffietto cm. 6) con occhiello di scolo acqua nella parte inferiore e tratto di nastro a strappo in tinta parte asola cucito verticalmente in posizione centrale (di. circa cm. 6,5 x 2). Tale taschino è coperto da patta sagomata (dimensioni circa cm. larghezza max. 17 – alt. 5,5), applicata centralmente per circa cm. 5 e chiusa centralmente ed ai lati con nastro a strappo applicato verticalmente (dimensioni circa cm 4 x 2). Centralmente sotto la patta è cucito un tratto di nastro a strappo gancio in tinta da cm. 19,5 circa per regolare la profondità della tasca. In corrispondenza di tale taschino è applicato internamente un inserto in tessuto antionde elettromagnetiche a protezione dalle emissioni elettromagnetiche derivanti dall'utilizzo di dispositivi elettronici. Sul davanti destro all'altezza del petto è inserito un taschino chiuso da cerniera a spirale da 6 a vista lunga cm. 12, coperta da patta sagomata chiusa ai lati da nastro a strappo applicato verticalmente (dimensioni circa cm. 4x2). Due tratti di nastro a strappo parte asola sono cuciti sulla pattina, di cui il primo cm 1,5x10 e il secondo cm 2,5x10, distanziati tra loro cm 1. Al fondo di ciascun davanti è applicata una tasca sagomata con soffietto sul fondo (dimensioni larghezza circa cm. 21 – altezza cm. 25) ed apertura scaldamani laterale, chiusa da patta rettangolare (dimensione circa cm. larghezza. 19,5 – altezza cm. 7) fermata ai lati da bottone a pressione, nascosto. La tasca scaldamani è foderata nella parte esterna in pile di colore nero. Solo sul dietro della giacca, in vita, è applicata la coulisse con cordoncino elasticizzato, con fuoriuscita interna su ciascun fianco tramite occhielli in metallo, il cordoncino è regolabile tramite ferma-corda e tira-corda. Taschino interno inserito verticalmente sul davanti destro all'altezza del petto, chiuso da cerniera a spirale da 6 lunga cm. 18 con cursore snodato, coperta da filetti in tessuto. Taschino interno inserito orizzontalmente sul davanti sinistro all'altezza del petto, chiuso da cerniera a spirale da 6 da lunga cm. 18 con cursore snodato, coperta da filetti in tessuto. Tasca interna inserita orizzontalmente sul dietro a cm. 24 circa dal fondo giacca, chiusa da cerniera a spirale da 3 lunga cm. 30 con

**SEDE LEGALE E  
DIREZIONE**

Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

**SEDI COMMERCIALI:  
VICENZA**

Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

**ROMA**

Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

**MILANO**

Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

**PRODUZIONE E LOGISTICA**

Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)



CLIENTE **FVG Protezione Civile**  
ARTICOLO **XLG090 18351 1701**



cursore snodato, coperta da filetto in tessuto. Banda rifrangente segmentata di colore grigio argento, in altezza cm. 3, applicata in transfer:

- per tutta la circonferenza del collo;
- nella parte inferiore dei carre davanti e dello spallone dietro;
- nella parte inferiore dell'inserto in tessuto fluorescente presente nella parte superiore delle maniche, sia sul davanti che sul dietro;
- nella parte centrale del cappuccio al di sopra dell'aletta presente a copertura del sistema di regolazione posteriore dell'ampiezza del cappuccio.

Tutte le cuciture che interessano l'unione delle varie parti del tessuto laminato della giacca e del cappuccio sono opportunamente protette sul rovescio da adeguate termosaldature, utilizzando nastri dello stesso prodotto impiegato per la laminazione del tessuto come di seguito specificato. Versione femminile.

#### **COLORI**

Blu Pantone TCX 17-4041

Giallo alta visibilità

#### **TESSUTO**

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
SUPPORTO TESSILE ESTERNO		
COMPOSIZIONE	100% POLIESTERE ≥ 25% RECYCLED	REGOLAMENTO 1007/2011
ARMATURA	BATAVIA DA 4	UNI 8099
STRATO FUNZIONALE		
COMPOSIZIONE	MEMBRANA BICOMPONENTE COMPOSTA DA POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE) A STRUTTURA MICROPOROSA ESPANSA	SPETTROSCOPIA IR
TESSUTO FINITO		
PESO	145 g/m <sup>2</sup>	UNI EN 12127
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ORDITO 800 N TRAMA 650 N	UNI 13934-1
RESISTENZA AL VAPOR D'ACQUA	Ret ≤ 10 m <sup>2</sup> Pa/W	ISO 11092

#### **SEDE LEGALE E DIREZIONE**

Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

#### **SEDI COMMERCIALI: VICENZA**

Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

#### **ROMA**

Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

#### **MILANO**

Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

#### **PRODUZIONE E LOGISTICA**

Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)

SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO	≥ 4	UNI EN ISO 105-C06:2010
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE	≥ 4	UNI EN ISO 105-B02:2013
DURATA DELLA LAMINAZIONE. DOPO 50 LAVAGGI ISO 6330/2012 METODO 4N	IMPERMEABILITA' ≥ 13.000 PA	
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO	A IONI D'ARGENTO	UNI EN ISO 20743:2013

**FODERA**

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
COMPOSIZIONE	100% POLIESTERE ≥ 25% RECYCLED	REGOLAMENTO UE N. 1007/2011
PESO	70 g/m <sup>2</sup>	UNI EN 12127
ARMATURA	TELA	UNI 8099
VARIAZIONE DIMENSIONALE AL LAVAGGIO	ORDITO ±3% TRAMA ±3%	UNI EN ISO 6330:02
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE	≥ 4	UNI EN ISO 105-B02:2014
SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO DOMESTICO E COMMERCIALE	≥ 4	UNI EN ISO 105-C06:2010
SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE	≥ 4	UNI EN ISO 105-E04:2013
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO	A IONI D'ARGENTO	EN ISO 20743:2013

**SEDE LEGALE E DIREZIONE**

Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

**SEDI COMMERCIALI: VICENZA**

Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

**ROMA**

Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

**MILANO**

Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

**PRODUZIONE E LOGISTICA**

Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)



CLIENTE **FVG Protezione Civile**  
ARTICOLO **XLG090 18351 1701**



### MARCATURE

DPI di I categoria  
EN ISO 13688:2013  
EN 343:2019 classe 3/3  
OEKO-TEX® STANDARD 100  
GLOBAL RECYCLED STANDARD®

### ETICHETTA INTERNA


PRODOTTO DA



**FORINT** s.p.A.

**GIACCONE**  
mod. **XLG070 18351 1909**  
**Tg. L**


DPI di I° categoria



EN 343:2019

Tess.Esterno: 100% poliestere PTFE

Fodera: 100% poliestere



MADE IN P.R.C.  
anno produzione 2022

### PERSONALIZZAZIONI

- Su schiena a partire dall'alto:
  - 1) Scritta "FRIULI VENEZIA GIULIA" in materiale transfer rifrangente colore grigio, lunga cm 32 e alta cm 3,5 circa.

**FRIULI VENEZIA GIULIA**

- 2) Scritta "PROTEZIONE CIVILE" in materiale transfer rifrangente colore grigio su due righe. La parola "PROTEZIONE" è lunga cm 32 e alta cm 6, parola "CIVILE" lunga cm 15,6 e alta cm 6.

**PROTEZIONE  
CIVILE**

#### SEDE LEGALE E DIREZIONE

Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

#### SEDI COMMERCIALI: VICENZA

Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

#### ROMA

Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

#### MILANO

Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

#### PRODUZIONE E LOGISTICA

Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)

- Sulla parte alta della manica sinistra è presente a partire dall'alto:

- 1) Bandiera europea in patch plastificata dimensioni cm 5x3



- 2) Scudetto Italia in patch plastificata dimensioni cm 7x5



- 3) Logo del Dipartimento Protezione Civile Nazionale (fondo bianco) in patch plastificata dimensioni cm 5,5x4



**PROTEZIONE CIVILE**  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- Sulla parte alta della manica destra è presente a partire dall'alto:

- 1) Logo della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in patch plastificata dimensioni cm 8,5x8,5 con bordi arrotondati



**SEDE LEGALE E  
DIREZIONE**  
Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

**SEDI COMMERCIALI:  
VICENZA**  
Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

**ROMA**  
Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

**MILANO**  
Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

**PRODUZIONE E LOGISTICA**  
Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)



CLIENTE **FVG Protezione Civile**  
ARTICOLO **XLG090 18351 1701**



### **DESCRIZIONE**

Giubbino isotermico da donna realizzato in tessuto colore azzurro, foderato con fodera in tono accoppiata ad ovatta tramite impunture verticali distanziate cm. 7 circa. Il giubbino è composto da due davanti, un dietro, maniche a giro in due pezzi e collo alla coreana. Le maniche sono staccabili e applicate al giro maniche tramite idonee cerniere a spirale da 5 rovesciate. Collo in doppio tessuto. Maniche terminanti con orlo da cm. 1,5 circa con regolazione dell'ampiezza tramite alamaro e nastro a strappo parte asola in tinta e parte gancio colore nero, tale alamaro è dotato di tirante in materiale plastico nero per facilitarne la presa. Chiusura centrale a mezzo cerniera pressofusa catena da 6 lunga cm.65 con cursore snodato tipo canna fucile/rame vecchio, posizionata dalla punta del collo fino al fondo del giubbino; tale cerniera è coperta doppio filetto con rinforzo interno. Lista antivento in tessuto, applicata nel davanti destro al di sotto della cerniera, nella parte superiore la lista si ripiega a formare il salvamento. Paramontura di pulizia applicata internamente ai lati di ciascun davanti. Tasca obliqua inserita al fondo di ciascun davanti, chiusa da cerniera a spirale a vista da 6 lunga cm.18 con cursore snodato tipo canna fucile/rame vecchio, coperta da filetto da

#### **SEDE LEGALE E DIREZIONE**

Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

#### **SEDI COMMERCIALI: VICENZA**

Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

#### **ROMA**

Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

#### **MILANO**

Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

#### **PRODUZIONE E LOGISTICA**

Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)



CLIENTE **FVG Protezione Civile**  
ARTICOLO **XLG090 18351 1701**



cm. 2 circa. Taschino interno inserito verticalmente al petto di ciascun davanti, chiuso da cerniera a spirale catena da 6 lunga cm. 16 con cursore canna fucile/rame vecchio, coperta da doppio filetto in tessuto. L'ampiezza del fondo è regolabile tramite cordoncino elasticizzato in tinta, che fuoriesce internamente su ciascun fianco tramite occhielli, bloccato da ferma-cordoncino a frizione e adeguatamente bloccato con apposita fettuccia/cordoncino cucitura di assemblaggio del fianco, e terminante con copri-nodo a campanella in materiale plastico.

Sul petto destro sono presenti due velcri lato morbido in tono, di cui il primo cm 1,5x10 e il secondo cm 2,5x10, distanziati tra loro cm 1.

#### **COLORE**

Blu Pantone TCX 17-4041

#### **TESSUTO**

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione	Poliestere $\geq 80\%$ di cui $\geq 25\%$ Recycled; Elastan $\leq 20$	Reg. 1007/2011
Armatura	Twill	UNI 8099/'80
Peso	220 g/m <sup>2</sup> $\pm 10\%$	UNI EN 12127
Variazione dimensionale al lavaggio	Ordito $\pm 3\%$ Trama $\pm 3\%$	UNI EN ISO 6330:02
Solidità alla luce	$\geq 4$	ISO 105-B02
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale	$\geq 4$	ISO 105-C06
Solidità del colore al sudore	$\geq 4$	ISO 105 E-04
Solidità del colore allo sfregamento	$\geq 4$	ISO 105 X-12
Trattamento antibatterico	A ioni d'argento (o equivalenti/superiori)	EN 20473:2013
Allungamento	$\geq 10\%$	EN 14074:2055

#### SEDE LEGALE E DIREZIONE

Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

#### SEDI COMMERCIALI: VICENZA

Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

#### ROMA

Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

#### MILANO

Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

#### PRODUZIONE E LOGISTICA

Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)



**FODERA**

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
COMPOSIZIONE	100% POLIESTERE ≥ 25% RECYCLED	REGOLAMENTO UE N. 1007/2011
PESO	70 g/m <sup>2</sup>	UNI EN 12127
ARMATURA	TELA	UNI 8099
VARIAZIONE DIMENSIONALE AL LAVAGGIO	ORDITO ±3% TRAMA ±3%	UNI EN ISO 6330:02
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE	≥ 4	UNI EN ISO 105-B02:2014
SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO DOMESTICO E COMMERCIALE	≥ 4	UNI EN ISO 105-C06:2010
SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE	≥ 4	UNI EN ISO 105-E04:2013
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO	A IONI D'ARGENTO	EN ISO 20743:2013

**OVATTA**

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione	100% Poliestere di cui ≥ 25% Recycled	D. Lgs. 194/99
Peso	140 g/m <sup>2</sup>	UNI EN 12127

**MARCATURE**

DPI di I categoria  
EN ISO 13688:2013  
OEKO-TEX® STANDARD 100  
GLOBAL RECYCLED STANDARD®



CLIENTE **FVG Protezione Civile**  
ARTICOLO **XLG090 18351 1701**



**ETICHETTA INTERNA**

PRODOTTO DA




**CORPETTO INTERNO**  
**XLG070 18351 1909**

**Tg. L**


DPI di I° categoria



EN ISO 13688:2013



Tess. Esterno: 90% PL 10% EA  
Fodera + Ovatta: 100% PL



MADE IN P.R.C.  
anno produzione 2022

**PERSONALIZZAZIONI**

- Su schiena a partire dall'alto:
  - 1) Scritta "FRIULI VENEZIA GIULIA" in materiale transfer rifrangente colore grigio, lunga cm 32 e alta cm 3,5 circa.
- FRIULI VENEZIA GIULIA**
- 2) Scritta "PROTEZIONE CIVILE" in materiale transfer rifrangente colore grigio su due righe. La parola "PROTEZIONE" è lunga cm 32 e alta cm 6, parola "CIVILE" lunga cm 15,6 e alta cm 6.

**PROTEZIONE**  
**CIVILE**

**SEDE LEGALE E  
DIREZIONE**

Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

**SEDI COMMERCIALI:  
VICENZA**

Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

**ROMA**

Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

**MILANO**

Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

**PRODUZIONE E LOGISTICA**

Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)

- Sulla parte alta della manica sinistra è presente a partire dall'alto:

- 1) Bandiera europea in patch jacquard alta definizione dimensioni cm 5x3



- 2) Scudetto Italia in patch jacquard alta definizione dimensioni cm 7x5



- 3) Logo del Dipartimento Protezione Civile Nazionale (fondo bianco) in patch jacquard alta definizione dimensioni cm 5,5x4



**PROTEZIONE CIVILE**  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- Sulla parte alta della manica destra è presente a partire dall'alto:

- 1) Logo della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in patch jacquard alta definizione dimensioni cm 8,5x8,5 con bordi arrotondati



**SEDE LEGALE E  
DIREZIONE**  
Contra' del Monte 13  
36100 Vicenza  
T +39 0444323688  
F +39 0444325825  
[forintvi@forint.it](mailto:forintvi@forint.it)

**SEDI COMMERCIALI:  
VICENZA**  
Via del Progresso 41-45  
36100 Vicenza  
T +39 0444565242  
F +39 0444964062  
[forinttv-vi@forint.it](mailto:forinttv-vi@forint.it)

**ROMA**  
Via Biordo Michelotti 8  
00176 Roma  
T + 39 068601672  
F + 39 0686201027  
[forintrm@forint.it](mailto:forintrm@forint.it)

**MILANO**  
Viale Sarca 226  
20126 Milano  
T +39 0226000240  
F +39 0226000256  
[forintmi@forint.it](mailto:forintmi@forint.it)

**PRODUZIONE E LOGISTICA**  
Via Armando Vona 49-51  
03100 Frosinone  
T + 39 0775203023  
F + 39 0775203033  
[forintfr@forint.it](mailto:forintfr@forint.it)